РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.01200

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН». Место нахождения и фактический адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10.ОГРН: 1021100509583. Телефон: (8212) 28-65-76,факс: (8212) 28-65-76. № 0000916

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН». Место нахождения и фактический адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН: 1021100509583. Телефон: (8212) 28-65-76,факс: (8212) 28-65-76.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове, коллекции: Классик (толщина 1,5 ± 0,2 мм), Парма (толщина 2,5 ± 0,2 мм), Байкал (толщина 3,0 ± 0,2 мм), Нева (толщина 3,0 ± 0,2 мм), Ангара (толщина 2,2 ± 0,2 мм), Гармония (толщина 3,2 ± 0,2 мм), Advance (толщина 2,5 ± 0,2 мм), выпускаемый по ТУ 5771-041-05283280-2003, изв. № 1-9. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7114

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5904 90 000 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа распространения пламени - РП2 (ГОСТ Р 51032-97); группа воспламеняемости - В3 (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности - Д3 (ГОСТ 12.1.044-89*); группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 36 с/см-2015 от 20.07.2015 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010; акт о результатах анализа состояния производства № 1000 стр/см/оп от 18.05.2015 ОС «Огнестойкость» ЗАО ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.07.2015 по 23.07.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А. В. Ржанковский (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Ю. И. Графская (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru