

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ06.В.01200

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН». Место нахождения и фактический адрес: № **0000916**  
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН: 1021100509583.  
Телефон: (8212) 28-65-76, факс: (8212) 28-65-76.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН». Место нахождения и фактический адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН: 1021100509583. Телефон: (8212) 28-65-76, факс: (8212) 28-65-76.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове, коллекции: Классик (толщина  $1,5 \pm 0,2$  мм), Парма (толщина  $2,5 \pm 0,2$  мм), Байкал (толщина  $3,0 \pm 0,2$  мм), Нева (толщина  $3,0 \pm 0,2$  мм), Ангара (толщина  $2,2 \pm 0,2$  мм), Гармония (толщина  $3,2 \pm 0,2$  мм), Advance (толщина  $2,5 \pm 0,2$  мм), выпускаемый по ТУ 5771-041-05283280-2003, изв. № 1-9. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7114

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5904 90 000 1

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа распространения пламени - РП2 (ГОСТ Р 51032-97); группа воспламеняемости - В3 (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности - ДЗ (ГОСТ 12.1.044-89\*); группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89\*).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 36 с/см-2015 от 20.07.2015 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010; акт о результатах анализа состояния производства № 1000 стр/см/оп от 18.05.2015 ОС «Огнестойкость» ЗАО ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 24.07.2015 по 23.07.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации



Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ  
  
ПОДПИСЬ

А. В. Ржанковский

инициалы, фамилия

Ю. И. Графская

инициалы, фамилия